

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Staffelführer

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl SF | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - kein festes Schuhwerk | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Staffelführer | 5 | |
| 2 | Im Einsatzbefehl des SF fehlen | - Wasserentnahmestelle | 2 | |
| | | - Lage des Verteilers | 2 | |
| | | - Einheit / je Fall | 2 | |
| | | - Auftrag / je Fall | 2 | |
| | | - Mittel / je Fall | 2 | |
| | | - Ziel / je Fall | 2 | |
| | | - Weg / je Fall | 2 | |
| 3 | Fehlende Ausrüstungsgegenstände | - Handscheinwerfer | 5 | |
| 4 | Fehler am Wassergraben | | 5 | |
| 5 | Verteiler ohne Befehl übernommen | | 5 | |
| 6 | Verteiler nicht übernommen | | 5 | |
| 7 | Bei der Übernahme des Verteilers Handscheinwerfer nicht mitgenommen | | 5 | |
| 8 | Verteiler vor "1. Rohr Wasser marsch!" geöffnet | | 5 | |
| 9 | Verteiler nicht richtig geöffnet | | 5 | |
| 10 | Verteiler nicht geöffnet | | 10 | |
| 11 | Verteiler vor "2. Rohr Wasser marsch!" geöffnet | | 5 | |
| 12 | Verteiler nicht richtig geöffnet | | 5 | |
| 13 | Verteiler nicht geöffnet | | 10 | |
| 14 | "Wasser halt!" zu früh gegeben | | 5 | |
| 15 | "Wasser halt!" nicht gegeben | | 10 | |
| 16 | Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht ganz geschlossen | je Fall | 5 | |
| 17 | Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht geschlossen | je Fall | 10 | |
| 18 | Befehl "Angriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen!" | zu früh gegeben | 5 | |
| | | - zu spät gegeben | 10 | |
| | | - falsch gegeben | 5 | |
| | | - nicht gegeben | 10 | |
| 19 | Kriechtunnel ausgelassen | | 10 | |
| 20 | Handscheinwerfer nicht mit zum Knotengestell genommen | | 5 | |
| 21 | "Übung beendet!" zu früh gegeben | | 5 | |
| 22 | "Übung beendet!" nicht gegeben | | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Gesamtzeit der Übung: | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Maschinist (Unterflurhydrant)

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - kein festes Schuhwerk | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Maschinist | 5 | |
| 2 | Druckabgänge waren zu Beginn der Übung geöffnet | je Fall | 5 | |
| 3 | Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht | je Fall | 5 | |
| 4 | Blindkupplung nur von einem Druckabgang entfernt | | 5 | |
| 5 | Sammelstück nicht angeschlossen | | 10 | |
| 6 | Sammelstück nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen | | 5 | |
| 7 | B-Druckschlauch falsch angeschlossen | je Fall | 5 | |
| 8 | B-Druckschlauch nicht angeschlossen | je Fall | 10 | |
| 9 | Druckabgang vor "Wasser marsch!" des Wassertruppführers geöffnet | | 5 | |
| 10 | Druckabgang nicht richtig geöffnet | | 5 | |
| 11 | Druckabgang nicht geöffnet | | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Gesamtzeit der Übung: | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil

Maschinist (offenes Gewässer)

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - kein festes Schuhwerk | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Maschinist | 5 | |
| 2 | Druckabgänge waren zu Beginn der Übung geöffnet | je Fall | 5 | |
| 3 | Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht | je Fall | 5 | |
| 4 | Blindkupplung nur von einem Druckabgang entfernt | | 5 | |
| 5 | Gerät nicht bereit gelegt | -Saugkorb | 5 | |
| | | -Halteleine | 5 | |
| | | -Ventilleine | 5 | |
| | | -Kupplungsschlüssel je Fall | 5 | |
| 6 | Saugleitung vor "Saugleitung hoch!" des WTF angekuppelt | | 5 | |
| 7 | Saugleitung nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen (nicht bei Schnellkupplungsgriffen) | | 5 | |
| 8 | Saugleitung nicht angekuppelt | | 10 | |
| 9 | Halteleine nicht vor Öffnen des Druckabgangs befestigt | | 5 | |
| 10 | Halteleine nicht befestigt | | 10 | |
| 11 | Ventilleine nicht befestigt | | 5 | |
| 12 | B-Druckschlauch nicht angeschlossen | | 10 | |
| 13 | Druckabgang vor "Wasser marsch!" des Wassertruppführers geöffnet | | 5 | |
| 14 | Druckabgang nicht richtig geöffnet | | 5 | |
| 15 | Druckabgang nicht geöffnet | | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Gesamtzeit der Übung: | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Angriffstrupp (Unterflurhydrant)

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | | | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|--------------|----|-----|-------------------|--------------|
| | | ATF | AT | ATM | | |
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | | | 10 | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | | | | 10 | |
| | - kein DJF-Schutzhelm | | | | 10 | |
| | - kein festes Schuhwerk | | | | 10 | |
| | - keine Schutzhandschuhe | | | | 10 | |
| | - kein Brusttuch ATF / ATM | | | | 5 | |
| 2 | Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt | | | | 2 | |
| | - Einheit fehlte | | | | 2 | |
| | - Auftrag fehlte | | | | 2 | |
| | - Mittel fehlte | | | | 2 | |
| | - Ziel fehlte | | | | 2 | |
| | - Weg fehlte | | | | 2 | |
| 3 | Fehlende Ausrüstungsgegenstände | | | | 5 | |
| | - Handscheinwerfer | | | | 5 | |
| | - CM-Strahlrohr | | | | 5 | |
| 4 | Fehler am Wassergraben | | | | 5 | |
| 5 | Verteiler nicht gesetzt | | | | 10 | |
| 6 | Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht | | | | 5 | |
| | je Schlauch | | | | | |
| 7 | C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt | | | | 5 | |
| 8 | C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt | | | | 10 | |
| 9 | 1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt | | | | 10 | |
| 10 | Leiterwand ausgelassen | | | | 40 | |
| 11 | Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig) | | | | 5 | |
| | je Fall | | | | | |
| 12 | Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben | | | | 10 | |
| | je Fall | | | | | |
| 13 | Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch | | | | 5 | |
| 14 | 2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt | | | | 5 | |
| 15 | 2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt | | | | 10 | |
| 16 | Standort nicht links der markierten Stelle an der 40-m-Linie | | | | 5 | |
| 17 | "1. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 18 | "1. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 19 | Strahlrohr nicht geöffnet | | | | 10 | |
| 20 | "1. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 21 | "1. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 22 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen | | | | 5 | |
| 23 | Strahlrohr nicht geschlossen | | | | 10 | |
| 24 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt | | | | 5 | |
| 25 | Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen | | | | 10 | |
| 26 | Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt | | | | 5 | |
| 27 | Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt | | | | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Zeittakt AT / WT | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Angriffstrupp (offenes Gewässer)

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | | | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|--------------|----|-----|-------------------|--------------|
| | | ATF | AT | ATM | | |
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | | | 10 | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | | | | 10 | |
| | - kein DJF-Schutzhelm | | | | 10 | |
| | - kein festes Schuhwerk | | | | 10 | |
| | - keine Schutzhandschuhe | | | | 10 | |
| | - kein Brusttuch ATF / ATM | | | | 5 | |
| 2 | Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt | | | | 2 | |
| | - Einheit fehlte | | | | 2 | |
| | - Auftrag fehlte | | | | 2 | |
| | - Mittel fehlte | | | | 2 | |
| | - Ziel fehlte | | | | 2 | |
| | - Weg fehlte | | | | 2 | |
| 3 | Fehlende Ausrüstungsgegenstände | | | | 5 | |
| | - Handscheinwerfer | | | | 5 | |
| | - CM-Strahlrohr | | | | 5 | |
| 4 | A-Saugschläuche nicht ausgelegt | | | | 5 | |
| 5 | Hilfestellung beim Kuppeln der Saugleitung nicht gegeben | | | | 5 | |
| 6 | Hilfestellung beim Anbringen der Leinen nicht gegeben | | | | 5 | |
| 7 | Saugleitung nicht mit zu Wasser gebracht | | | | 5 | |
| 8 | Fehler am Wassergraben | | | | 5 | |
| 9 | Verteiler nicht gesetzt | | | | 10 | |
| 10 | Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht je Schlauch | | | | 5 | |
| 11 | C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt | | | | 5 | |
| 12 | C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt | | | | 10 | |
| 13 | 1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt | | | | 10 | |
| 14 | Leiterwand ausgelassen | | | | 40 | |
| 15 | Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig) je Fall | | | | 5 | |
| 16 | Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben je Fall | | | | 10 | |
| 17 | Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch | | | | 5 | |
| 18 | 2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt | | | | 5 | |
| 19 | 2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt | | | | 10 | |
| 20 | Standort nicht links der markierten Stelle an der 40-m-Linie | | | | 5 | |
| 21 | "1. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 22 | "1. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 23 | Strahlrohr nicht geöffnet | | | | 10 | |
| 24 | "1. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 25 | "1. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 26 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen | | | | 5 | |
| 27 | Strahlrohr nicht geschlossen | | | | 10 | |
| 28 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt | | | | 5 | |
| 29 | Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen | | | | 10 | |
| 30 | Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt | | | | 5 | |
| 31 | Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt | | | | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Zeittakt AT / WT | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Wassertrupp (Unterflurhydrant)

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | | | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|--------------|----|-------------|-------------------|--------------|
| | | WTF | WT | WTM | | |
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | | | 10 | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | | | | 10 | |
| | - kein DJF-Schutzhelm | | | | 10 | |
| | - kein festes Schuhwerk | | | | 10 | |
| | - keine Schutzhandschuhe | | | | 10 | |
| | - kein Brusttuch WTF / WTM | | | | 5 | |
| 2 | Standrohr falsch gesetzt | | | | 5 | |
| 3 | Standrohr nicht gesetzt | | | | 10 | |
| 4 | B-Druckschlauch nicht von der TS zum Standrohr verlegt | | | | 10 | |
| 5 | B-Druckschlauch nicht am Standrohr angekuppelt | | | | 10 | |
| 6 | B-Druckschlauch nicht von der TS zum Verteiler verlegt | | | | 10 | |
| 7 | Fehler am Wassergraben | | | je Fall | 5 | |
| 8 | Schlauchverdrehung im B-Schlauch zwischen TS und Verteiler | | | | 5 | |
| 9 | B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt | | | | 5 | |
| 10 | B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt | | | | 10 | |
| 11 | "Wasser marsch!" zum Maschinisten zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 12 | "Wasser marsch!" zum Maschinisten nicht gegeben | | | | 10 | |
| 13 | "Wassertrupp einsatzbereit!" zum Staffelführer falsch gegeben | | | | 5 | |
| 14 | "Wassertrupp einsatzbereit!" zum Staffelführer nicht gegeben | | | | 10 | |
| 15 | Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen | | | | 5 | |
| 16 | Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt | | | | 2 | |
| | - Einheit fehlte | | | | 2 | |
| | - Auftrag fehlte | | | | 2 | |
| | - Mittel fehlte | | | | 2 | |
| | - Ziel fehlte | | | | 2 | |
| | - Weg fehlte | | | | 2 | |
| 17 | Fehlende Ausrüstungsgegenstände | | | | 5 | |
| | - Handscheinwerfer | | | | 5 | |
| | - CM-Strahlrohr | | | | 5 | |
| 18 | Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht | | | je Schlauch | 5 | |
| 19 | C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt | | | | 5 | |
| 20 | C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt | | | | 10 | |
| 21 | 1. C-Druckschlauch nicht unter der Hürde verlegt | | | | 10 | |
| 22 | Fehler an der Hürde | | | | 5 | |
| 23 | Hürde ausgelassen | | | | 10 | |
| 24 | Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch | | | | 5 | |
| 25 | 2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt | | | | 5 | |
| 26 | 2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt | | | | 10 | |
| 27 | Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie | | | | 5 | |
| 28 | "2. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 29 | "2. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 30 | Strahlrohr nicht geöffnet | | | | 10 | |
| 31 | "2. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 32 | "2. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 33 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen | | | | 5 | |
| 34 | Strahlrohr nicht geschlossen | | | | 10 | |
| 35 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt | | | | 5 | |
| 36 | Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen | | | | 10 | |
| 37 | Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt | | | | 5 | |
| 38 | Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt | | | | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Zeittakt AT / WT | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen A-Teil Wassertrupp (offenes Gewässer)

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | | | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|--------------|----|-----|-------------------|--------------|
| | | WTF | WT | WTM | | |
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | | | 10 | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | | | | 10 | |
| | - kein DJF-Schutzhelm | | | | 10 | |
| | - kein festes Schuhwerk | | | | 10 | |
| | - keine Schutzhandschuhe | | | | 10 | |
| | - kein Brusttuch WTF / WTM | | | | 5 | |
| 2 | Anzahl der A-Saugschläuche nicht bestimmt | | | | 2 | |
| 3 | A-Saugschläuche nicht ausgelegt | | | | 5 | |
| 4 | Saugkorb ohne Kupplungsschlüssel angekuppelt (nicht bei Schnellkuppl.) | | | | 5 | |
| 5 | Saugkorb nicht angekuppelt | | | | 10 | |
| 6 | A-Saugschläuche ohne Kupplungsschlüssel gekuppelt (n. b. Schnellk.) | je Fall | | | 5 | |
| 7 | A-Saugschläuche nicht gekuppelt | je Fall | | | 10 | |
| 8 | Knoten am Saugkorb falsch ausgeführt | | | | 5 | |
| 9 | Knoten am Saugkorb nicht ausgeführt | | | | 10 | |
| 10 | Nicht ausreichend Halbschläge angebracht (3 Stück) | je Fall | | | 5 | |
| 11 | Halbschläge der Halteleine falsch angebracht (nicht vor der Kupplung) | je Fall | | | 5 | |
| 12 | Ventilleine nicht angebracht | | | | 10 | |
| 13 | "Saugleitung hoch!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 14 | "Saugleitung hoch!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 15 | "Saugleitung zu Wasser!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 16 | "Saugleitung zu Wasser!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 17 | Saugleitung nicht zu Wasser gebracht | | | | 5 | |
| 18 | B-Druckschlauch nicht von der TS zum Standrohr verlegt | | | | 10 | |
| 19 | Fehler am Wassergraben | je Fall | | | 5 | |
| 20 | Schlauchverdrehung im B-Schlauch zwischen TS und Verteiler | | | | 5 | |
| 21 | B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt | | | | 5 | |
| 22 | B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt | | | | 10 | |
| 23 | "Wasser marsch!" zum Maschinisten zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 24 | "Wasser marsch!" zum Maschinisten nicht gegeben | | | | 10 | |
| 25 | "Wassertrupp einsatzbereit!" zum Staffelführer falsch gegeben | | | | 5 | |
| 26 | "Wassertrupp einsatzbereit!" zum Staffelführer nicht gegeben | | | | 10 | |
| 27 | Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen | | | | 5 | |
| 28 | Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt | | | | 2 | |
| | - Einheit fehlte | | | | 2 | |
| | - Auftrag fehlte | | | | 2 | |
| | - Mittel fehlte | | | | 2 | |
| | - Ziel fehlte | | | | 2 | |
| | - Weg fehlte | | | | 2 | |
| 29 | Fehlende Ausrüstungsgegenstände | | | | 5 | |
| | - Handscheinwerfer | | | | 5 | |
| | - CM-Strahlrohr | | | | 5 | |
| 30 | Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht | je Schlauch | | | 5 | |
| 31 | C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt | | | | 5 | |
| 32 | C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt | | | | 10 | |
| 33 | 1. C-Druckschlauch nicht unter der Hürde verlegt | | | | 10 | |
| 34 | Fehler an der Hürde | | | | 5 | |
| 35 | Hürde ausgelassen | | | | 10 | |
| 36 | Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch | | | | 5 | |
| 37 | 2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt | | | | 5 | |
| 38 | 2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt | | | | 10 | |
| 39 | Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie | | | | 5 | |
| 40 | "2. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 41 | "2. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 42 | Strahlrohr nicht geöffnet | | | | 10 | |
| 43 | "2. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben | | | | 5 | |
| 44 | "2. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben | | | | 10 | |
| 45 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen | | | | 5 | |
| 46 | Strahlrohr nicht geschlossen | | | | 10 | |
| 47 | Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt | | | | 5 | |
| 48 | Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen | | | | 10 | |
| 49 | Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt | | | | 5 | |
| 50 | Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt | | | | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Zeittakt AT / WT | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Wertungsbogen B-Teil | Läufer 1 |
|-----------------------------|-----------------|

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | 10 | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | | 10 | |
| | - kein DJF-Schutzhelm | | 10 | |
| | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | | 10 | |
| | - keine Schutzhandschuhe | | 10 | |
| | - kein Brusttuch Nummer 1 | | 5 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Gesamtzeit der Übung: | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil Läufer 2

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 2 | 5 | |
| 2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | 50 | |
| 3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |
| 4 | C-Druckschlauch nicht einfach gerollt | | 50 | |
| 5 | Gerollten C-Druckschlauch nicht ordnungsgemäß abgelegt (Kuppl. nicht am Schlauch etc.) | | 5 | |
| 6 | Laufbrett nicht vollständig überlaufen | | 5 | |
| 7 | Laufbrett seitlich verlassen | | 5 | |
| 8 | Laufbrett ausgelassen | | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|-----------------------|------|---------------------|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | Gesamtzeit der Übung: | | Gesamtfehlerpunkte: |
| | 1 | 3 | 5 | Min. | Sek. | |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil Läufer 3

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | 10 | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | | 10 | |
| | - kein Schmalgurt mit Zweidornschnalle | | 10 | |
| | - kein DJF-Schutzhelm | | 10 | |
| | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | | 10 | |
| | - keine Schutzhandschuhe | | 10 | |
| | - kein Brusttuch Nummer 3 | | 5 | |
| 2 | Läufer 3 liegt nicht ordnungsgemäß auf der Krankentrage | | 10 | |
| 3 | Arbeiten vor Ablage des Staffelstabes | | 50 | |
| 4 | Staffelstab von Läufer 2 nicht auf die Schutzhandschuhe von Läufer 3 gelegt | | 10 | |
| 5 | Läufer 3 verläßt ohne vollständig angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich | | 20 | |
| 6 | Läufer 3 verläßt ohne angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich | | 50 | |

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | | |
| | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">5</td> </tr> </table> | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 3 | 5 | | |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil Läufer 4

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | 10 | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | | 10 | |
| | - kein DJF-Schutzhelm | | 10 | |
| | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | | 10 | |
| | - keine Schutzhandschuhe | | 10 | |
| | - kein Brusttuch Nummer 4 | | 5 | |
| 2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | 50 | |
| 3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |
| 4 | Läufer 4 hat mit Läufer 5 nicht ordnungsgemäß gekuppelt | | 5 | |
| 5 | Beim Kuppeln übergegriffen | | 5 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil Läufer 5

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|---|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | | 10 | |
| | - kein DJF-Übungsanzug | | 10 | |
| | - kein DJF-Schutzhelm | | 10 | |
| | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | | 10 | |
| | - keine Schutzhandschuhe | | 10 | |
| | - kein Brusttuch Nummer 5 | | 5 | |
| 2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | 50 | |
| 3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |
| 4 | Läufer 5 hat mit Läufer 4 nicht ordnungsgemäß gekuppelt | | 5 | |
| 5 | Beim Kuppeln übergegriffen | | 5 | |
| 6 | Doppelter Ankerstich und halber Schlag falsch ausgeführt | | | |
| | - Leinenbeutel nicht am Schlauch | | 5 | |
| | - doppelter Ankerstich nicht über den Kupplungen oder falsch ausgeführt | | 5 | |
| | - Halber Schlag nicht am Mundstück oder falsch ausgeführt | | 5 | |
| 7 | Ganzer und halber Schlag nicht ausgeführt | | 20 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

Wettbewerb der Hessischen Jugendfeuerwehr

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Jugendfeuerwehr | | Start-Nr.: |
| Land/Bez./Kreis/Ort | | |
| -Wettbewerb am: | | in: |

Wertungsbogen B-Teil Läufer 6

| Nr. | Fehler | Fehleranzahl | Punkte pro Fehler | Fehlerpunkte |
|-----|--|---|-------------------|--------------|
| 1 | Mängel in der persönlichen Ausrüstung | - kein DJF-Übungsanzug | 10 | |
| | | - kein DJF-Schutzhelm | 10 | |
| | | - keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung | 10 | |
| | | - keine Schutzhandschuhe | 10 | |
| | | - kein Brusttuch Nummer 6 | 5 | |
| 2 | Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe | | 50 | |
| 3 | Staffelstab nicht korrekt übernommen | | 10 | |
| 4 | Läufer 6 übertritt beim Werfen die 392-m-Markierung | | 5 | |
| 5 | Leinenende liegt bei Übungsende nicht vor der 392-m-Markierung | | 5 | |
| 6 | Feuerwehroleine liegt bei Übungsende nicht über der Ziellinie bzw. liegt außerhalb der Stangen | | 10 | |
| 7 | Feuerwehroleine nicht in der vorgesehenen Form geworfen | | 50 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---|
| Wertungsrichter: | Gesamteindruck: | | |
| | 1 | 3 | 5 |

| |
|---------------------|
| Gesamtfehlerpunkte: |
| |

